2025 г.

Проректор Международного Вестминстерского Университета в г.Ташкенте Н.М. Кадиров

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по оказанию услуг по новогоднему оформлению зданий и территории Международного Вестминстерского Университета в г. Ташкенте

Заказчик имеет право осуществлять проверку всех новогодних игрушек, декоративных элементов, гирлянд и иных украшений, предоставляемых Исполнителем. Все используемые материалы, их качество, размеры, внешний вид и соответствие утверждённому дизайну подлежат обязательному согласованию с Заказчиком до начала монтажных работ. Исполнитель обязан предоставить образцы или фотоматериалы для утверждения, а также внести необходимые корректировки по замечаниям Заказчика. Все декоративные элементы должны полностью соответствовать согласованному дизайну. Без согласования и утверждения Заказчиком элементы декора к монтажу не допускаются.

Таблица работ и материалов

No	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
	Здания ІВ		
1	Колонны здания IB Hall — новогоднее декоративное оформление	шт	4
	в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ	сум	1
	в т.ч. новогодняя диодная гирлянда — не менее 800 метров	KT	1
	в т.ч. новогодние украшения (искусственная хвоя) не менее 8 шт	KT	1
	в т.ч. новогодние игрушки не менее 8 комплектов	КТ	1
2	Оформление козырьков фасада здания искусственной хвоей с установкой крепёжных элементов, декоративных ветвей и новогодних украшений. Работы включают подготовку поверхности, монтаж хвойных гирлянд по периметру козырьков, выравнивание композиции и закрепление декоративных элементов в соответствии с праздничным дизайном	шт	3
	в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ	сум	1
	в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP65 — не менее 60 метров	КТ	1
	в т.ч. новогодние украшения (искусственная хвоя) не менее 3 шт	KT	1

3	Оформление комплекта кашпо с использованием декоративной искусственной хвои, новогодних украшений и световых элементов. Работы включают подготовку кашпо, размещение декоративных композиций, закрепление элементов, выравнивание оформления и создание праздничного визуального акцента в соответствии с дизайнконцепцией	шт	6
	в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ	сум	1
	в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP65 — не менее 60 метров	КТ	1
	в т.ч. новогодние украшения (искусственная хвоя) не менее 3 шт	КT	1
	Задный двор I B		
	Невысокие деревья (багряники), намотка гирлянды IP65	ШТ	6
4	в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ	сум	1
	в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP65 — не менее 1020 метров	кт	1
5	Ёлка маленькая , намотка гирлянды IP65	ШТ	4
	в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ	сум	1
	в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP65 — не менее 580 метров	кт	1
6	Олень 3D, высота не менее 1.5 м, намотка диодной гирлянды IP65	ШТ	4
	в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ	сум	1
	в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP65	КT	1
	в.т.ч. металлический каркас «Олень 3D», высота не менее 1.5 м	КT	1
7	Снеговик 3D, высота не менее 1.0 м намотка гирлянды IP65	ШТ	3
	в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ	сум	1
	в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP65	кт	1
	в.т.ч. металлический каркас «Снеговик 3D», высота не менее 1.0 м	КТ	1
8	Санки, высота не менее 1.2 м намотка гирлянды IP65	ШТ	1
	в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ	сум	1
	в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP65	KT	1
	в.т.ч. металлический каркас «Санки», высота не менее 1.2 м	КТ	1
9	Оформление дерева магнолии светодиодными гирляндами. Работы включают монтаж светодиодных гирлянд на крону и ствол дерева с проверкой работоспособности и закреплением для безопасного использования.	шт	1
	в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ	сум	1
	в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP65 — не менее 200 метров	КТ	1

10	Оформление ёлок светодиодными гирляндами IP65 у входа автоворот. Работы включают намотку водонепроницаемых светодиодных гирлянд IP44 на ствол и крону ёлок, проверку их работоспособности и надёжное закрепление для безопасного уличного использования.	шт	15
	в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ	сум	1
	в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP44 — не менее 12000 метров	KT	1
	Двор МВУТ		
11	Оформления ограждения чиллера намотка гирлянды IP65 размером высотой 2.15 м х 10 м (водонепроницаемые)	шт	2
	в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ	сум	1
	в т.ч. новогодняя диодная гирлянда ІР65 — не менее 400 метров	кт	1
12	Оформление входного портала и холла библиотеки декоративным комплектом с использованием искусственной хвои, новогодних украшений и световых элементов. Работы включают подготовку поверхности, монтаж декоративных композиций, установку крепёжных элементов, размещение световых гирлянд, выравнивание оформления и создание праздничной новогодней атмосферы в соответствии с дизайн-концепцией	комплект	1
	в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ	сум	1
	в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP65 — не менее 100 метров	кт	1
	в т.ч. новогодние игрушки — крупные декоративные элементы, подвесные (потолочные снежинки)-не менее 100 шт	кт	1
	в т.ч. новогодние украшения (искусственная хвоя) не менее 16шт	кт	1
13	Оформление намотка водонепроницаемых светодиодных гирлянд IP65 на ствол деревьев, проверку их работоспособности и закрепление для безопасного использования на улице.	шт	12
	в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ	сум	1
	в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP65 — не менее 1800 метров	КТ	1
14	Услуга по примотке гирлянд (материал заказчика): намотка на ствол и крону деревьев с закреплением для безопасного использования на улице.	комплект	1
	в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ	сум	1
15	Оформление входного портала спортивного зала декоративным комплектом. Работы включают подготовку поверхности, монтаж и закрепление декоративных композиций с использованием искусственной хвои, размещение новогодних украшений и световых элементов, а также выравнивание оформления для создания гармоничного и безопасного внешнего вида	комплект	1

	в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ	сум	1
	в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP65 — не менее 60 метров	КТ	1
	в т.ч. новогодние украшения (искусственная хвоя) не менее 6 шт	KT	1
	Оформление здания АТБ. Работы включают оформление		
16	холла и козырька входной зоны (вертушки) с	*************	1
	использованием декоративных элементов, световых гирлянд	комплект	1
	и праздничного декора для создания новогодней атмосферы.		
	в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ	сум	1
	в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP44 — не менее 100 метров	кт	1
	в т.ч. новогодние украшения (искусственная хвоя) не менее 28шт	КТ	1
	в т.ч. новогодние игрушки — крупные декоративные элементы,	кт	1
	подвесные (потолочные снежинки)-не менее 50 шт	KI	
	в т.ч. новогодние игрушки — крупные декоративные элементы,	кт	1
	подвесные -не менее 16 коробок		
	Оформление здания ШБ. Работы включают оформление		
	холла с установкой ёлки и размещением праздничных		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
17	подарков у её основания, а также оформление козырька	комплект	1
17	подарков у её основания, а также оформление козырька входной зоны навесом с использованием декоративных	комплект	1
17	подарков у её основания, а также оформление козырька входной зоны навесом с использованием декоративных элементов, световых гирлянд и праздничного декора для	комплект	1
17	подарков у её основания, а также оформление козырька входной зоны навесом с использованием декоративных элементов, световых гирлянд и праздничного декора для создания новогодней атмосферы.	комплект	1
17	подарков у её основания, а также оформление козырька входной зоны навесом с использованием декоративных элементов, световых гирлянд и праздничного декора для	сум	1
17	подарков у её основания, а также оформление козырька входной зоны навесом с использованием декоративных элементов, световых гирлянд и праздничного декора для создания новогодней атмосферы. в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP65 — не менее 100 метров		
17	подарков у её основания, а также оформление козырька входной зоны навесом с использованием декоративных элементов, световых гирлянд и праздничного декора для создания новогодней атмосферы. в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ	сум	1
17	подарков у её основания, а также оформление козырька входной зоны навесом с использованием декоративных элементов, световых гирлянд и праздничного декора для создания новогодней атмосферы. в т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP65 — не менее 100 метров	сум	1
17	подарков у её основания, а также оформление козырька входной зоны навесом с использованием декоративных элементов, световых гирлянд и праздничного декора для создания новогодней атмосферы. В т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP65 — не менее 100 метров в т.ч. новогодние украшения (искусственная хвоя) не менее 14шт в т.ч. новогодние игрушки — крупные декоративные элементы,	сум кт кт	1 1 1
17	подарков у её основания, а также оформление козырька входной зоны навесом с использованием декоративных элементов, световых гирлянд и праздничного декора для создания новогодней атмосферы. В т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP65 — не менее 100 метров в т.ч. новогодние украшения (искусственная хвоя) не менее 14шт в т.ч. новогодние игрушки — крупные декоративные элементы, подвесные -не менее 16 коробок в т.ч. новогодние игрушки — крупные декоративные элементы,	сум кт кт кт	1 1 1
17	подарков у её основания, а также оформление козырька входной зоны навесом с использованием декоративных элементов, световых гирлянд и праздничного декора для создания новогодней атмосферы. В т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP65 — не менее 100 метров в т.ч. новогодние украшения (искусственная хвоя) не менее 14шт в т.ч. новогодние игрушки — крупные декоративные элементы, подвесные -не менее 16 коробок в т.ч. новогодние игрушки — крупные декоративные элементы, подвесные (потолочные снежинки)-не менее 50 шт	сум кт кт кт	1 1 1 1
17	подарков у её основания, а также оформление козырька входной зоны навесом с использованием декоративных элементов, световых гирлянд и праздничного декора для создания новогодней атмосферы. В т.ч. заработная плата рабочих за выполнение монтажных и демонтажных работ в т.ч. новогодняя диодная гирлянда IP65 — не менее 100 метров в т.ч. новогодние украшения (искусственная хвоя) не менее 14шт в т.ч. новогодние игрушки — крупные декоративные элементы, подвесные -не менее 16 коробок в т.ч. новогодние игрушки — крупные декоративные элементы, подвесные (потолочные снежинки)-не менее 50 шт в т.ч. новогодняя ёлка высотой не менее 2,8 м	сум кт кт кт	1 1 1 1 1

«Все дополнительные материалы, запасные части, расходные элементы, необходимые инструменты, а также любые дополнительные кабельные изделия, которые могут понадобиться для выполнения работ в рамках данного проекта, обеспечиваются и закупаются подрядчиком самостоятельно и за свой счёт.

Подрядчик обязан своевременно приобрести и предоставить все указанные ресурсы в объёмах и качествах, необходимых для полного, надлежащего и непрерывного выполнения работ. В случае выявления в процессе выполнения проекта дополнительных потребностей в материалах, инструментах или комплектующих, подрядчик также самостоятельно осуществляет их закупку и доставку на объект без дополнительного финансирования со стороны Заказчика.

Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям действующих нормативов, стандартов качества и условиям проекта. Подрядчик несёт полную ответственность за комплектность, качество и своевременность обеспечения объекта всеми необходимыми ресурсами